


Robomow Modelli RC/RS

RASAERBA ROBOTIZZATI NOVITA' 2015

**Sono il
miglior
elemento
della tua
squadra!**



Robomow[®]
friendly home



Adoro far parte della famiglia!

Quando si dice una casa amichevole!

Quando abbiamo inventato il nostro primo rasaerba robotizzato nel 1995, il nostro obiettivo era introdurre una nuova esperienza di taglio che fosse più facile, più amichevole e facesse risparmiare tempo rispetto alla falciatura tradizionale. Da allora sono passati vent'anni di successi, di cui siamo orgogliosi ma, ci sono anche state tante novità.

Da allora molte cose sono cambiate.

I nostri ultimi modelli rappresentano un'evoluzione rispetto ai precedenti, che pur si distinguevano per forza, velocità e capacità di tagliare i bordi, ora le macchine sono diventate parte integrante della gestione familiare; un vero "membro della squadra" nella conduzione quotidiana della casa. Le persone ora possono davvero contare sul loro Robomow per semplificare il proprio stile di vita. E chi può biasimarli?

I Robomow sono rispettosi del giardino (possono essere installati a lato del prato), vostri complici (potete comunicare col loro tramite il vostro

smartphone) ed amici di famiglia (possono essere programmati in modo da lasciare a voi ed ai vostri cari la possibilità di godere del vostro bel giardino, in qualsiasi momento).

E così, tenendo tutto questo a mente, ci sforziamo continuamente per migliorare l'esperienza Robomow. Che sia il costante miglioramento dei prodotti e delle loro prestazioni, o lo sviluppo delle ultimissime app, qui alla Robomow noi siamo tutti concentrati per garantire che ogni taglio dell'erba, adesso e nel futuro, sia facile, piacevole e come sempre perfetto.

I vantaggi di Robomow

Piu' forte

Un sistema di taglio più forte rispetto ad altri rasaerba robotizzati, pur essendo progettato per prati di simili dimensioni.

- Robuste lame in acciaio
- Motori molto potenti
- Su qualsiasi tipo di terreno
- Modalità Turbo: per il primo taglio della stagione quando l'erba è alta

Bordi

L'esclusivo taglio dei bordi e le lame che tagliano oltre le ruote sono caratteristiche speciali di Robomow.

- Esclusivo taglio dei bordi
- Le lame tagliano oltre le ruote
- Lavora su tutto il giardino per eseguire un lavoro perfetto.

Più veloce

Porta a termine la rasatura del prato impiegando meno tempo rispetto ad altri rasaerba robotizzati, pur essendo progettati per gestire prati di simili dimensioni.

- Larghezza di taglio maggiore
 - I modelli RC hanno una larghezza di taglio di 28 cm
 - I modelli RS hanno una larghezza di taglio di 58 cm
- Meno tempo per tagliare il prato
- Più tempo per godersi il prato

Affidabile

Semplice da usare con facili opzioni di utilizzo e pieno controllo dal vostro smartphone!

- Robomow App – tutta da godere!
- Installazione fai da te
- Possibilità di avere l'installazione da parte di un professionista locale.



Facilità di installazione

Puoi farla tu ←----- o -----> farla fare ad uno di noi!

- Filo picchettato intorno ai bordi
- Imposta la pianificazione settimanale
- Go!



Servizio di installazione professionale
*Disponibile nella maggior parte delle località



Puoi contare su di me!

La squadra del Robomow RC

Giardini piccoli 0-400 m²



Robomow RC304

Dimensioni del prato:
Fino a 400 m²
€ 1249,00

Giardini medi 0-600 m²



Robomow RC306

Dimensioni del prato:
Fino a 600 m²
€ 1349,00
Con ruote rinforzate

Giardini medi 0-1200 m²



Robomow RC312

Dimensioni del prato:
Fino a 1200 m²
€ 1699,00

Ora con maggiori capacità di falciatura fino a 1200 m²!
Con ruote rinforzate



Più forte

Un sistema di taglio più forte rispetto ad altri rasaerba robotizzati, pur essendo progettato per prati di simili dimensioni. Sistemi di taglio ad alta potenza e lame in acciaio che affrontano tranquillamente il primo taglio della stagione con una finitura sempre impeccabile.

Zone multiple

Può gestire diverse zone indipendenti del vostro giardino collegate da un vialetto o da una striscia di prato e tornare dopo aver completato ogni zona.

Sensore pioggia integrato

Fidati! Robomow sa proteggersi dalla pioggia. In caso di pioggia Robomow ritorna autonomamente alla sua base di ricarica per ripartire solo quando le condizioni atmosferiche sono migliorate. La sensibilità del sensore pioggia può essere regolata.

Design modulare

Robomow è progettato per una rapida ed intuitiva sostituzione dei componenti.

Più veloce

Grazie alla sua lama maggiorata da 28cm Robomow completa la rasatura di un determinato prato più velocemente rispetto a macchine equivalenti, pur essendo progettato per prati di simili dimensioni.

App gratuita per controllo remoto

Programma il tuo Robomow velocemente, facilmente e con estrema comodità tramite la App. Puoi ricevere aggiornamenti e notifiche sul tuo smartphone. Controlla il tuo rasaerba a distanza!

Motori brushless

I motori brushless Robomow sono ad alta velocità, lunga durata, bassa rumorosità e bassa manutenzione. Il taglio sarà più bello, più efficiente e di gran lunga migliore!

NOVITA'! 3 Anni di garanzia

Vale per tutti i modelli della linea Premium!

Bordi

L'esclusivo taglio dei bordi e le lame che lavorano oltre le ruote sono caratteristiche uniche di Robomow.

Stazione esterna

La base della stazione di ricarica può essere posizionata all'estero del prato in modo che possiate godere di ogni singolo filo d'erba del vostro giardino!

Batteria a lunga durata

Godetevi la sensazionale velocità di taglio del Robomow grazie al rendimento delle batterie a lunga durata agli ioni di litio.



Ruote potenti

Ruote più ampie del 70% per una migliore manovrabilità (disponibile su RC306 e RC312)

Caratteristiche Robomow RC



Comodo

Maniglia di trasporto



Semplice

Pannello operativo con sensore pioggia e pulsante di arresto.



Robomow app

Interagire con il vostro Robomow non è mai stato così comodo e divertente! Supportato da Bluetooth e/o GSM



Taglio dei bordi

Lama a lunga durata da 28cm



Potente

Sistema di taglio



Sensibile

Paraurti, sensore di sollevamento, sensore di inclinazione.



Altezza

Pommello regolatore



Robuste

Ruote motrici



Interruttore di accensione

Specifiche RC304/RC306/RC312

Novità

Specifiche tecniche	S Gardens		M Gardens
	RC304	RC306	RC312
Raccomandato per giardini*	400 m ²	600 m ²	1200 m ²
Motori di taglio	DC Spazzole	DC Senza spazzole	DC Senza spazzole
Ruote maggiorate	Optional	Incluse	Incluse
Motori ruote	Standard	Standard	Potenziati
Elettricità assorbita	9 kWh/Month	11 kWh/Month	18 kWh/Month
Capacità batteria (Ah)	2.4	3	3
Tempo di taglio	45-50 min	60-73 min	60-73 min
Tempo di ricarica	45-70 min	60-90 min	60-90 min
Larghezza di taglio	28 cm		28 cm
Altezza di taglio	15-60 mm		15-60 mm
Potenza di taglio	200 Watts		200 Watts
Rumorosità	Eco Mode: 64 dB Massima potenza: 69 dB		Eco Mode: 64 dB Massima potenza: 69 dB
Sottozone	3		3
Zone separate	2		2
Garanzia	3 anni**		
Antifurto	Codice segreto e allarme acustico		
Sensore pioggia	Sì, ritarda la partenza in caso di pioggia		
Stazione base	Inclusa		
Pendenza	36% (20°)		
Tipo batteria	26V Lithium (LiFePO4)		
Logistica			
Codice EAN	7290014674424	7290014674431	7290014674172
Articolo	PRD7004B	PRD7006B	PRD7012A
Dimensioni Robot	63x46x21 cm		63x46x21 cm
Peso Robot	11.1 kg		11.1 kg
Dimensioni scatola	80x54x33 cm		80x54x33 cm
Peso scatola	22 kg		22 kg
Dimensioni Pallet	110x80 cm		110x80 cm

* Dipende dal tipo di erba e dalle condizioni

** Il terzo anno non include le spese di spedizione

RS



La squadra Robomow RS

**Io faccio
più
strada!**

Giardini medi 0-1200 m²



Robomow RS612

Dimensioni del prato:
Fino a 1200 m²
€ 1999,00

Giardini grandi 0-2200 m²



Robomow RS622

Dimensioni del prato:
Fino a 2200 m²
€ 2199,00

Giardini grandi 0-3200 m²



Robomow RS630

Dimensioni del prato:
Fino a 3200 m²
€ 2799,00



Più forte

Un sistema di taglio più forte rispetto ad altri rasaerba robotizzati, pur essendo progettato per prati di simili dimensioni. Sistemi di taglio ad alta potenza e lame in acciaio che affrontano tranquillamente il primo taglio della stagione con una finitura sempre impeccabile.



Piatto flottante

Lame ben progettate e super affilate, oltre al piatto flottante, permettono di coprire senza problemi qualsiasi tipo di terreno garantendo un taglio eccellente, sempre, anche nei giardini più difficili.



Sensore pioggia integrato

Fidati! Robomow, è in grado di proteggersi da solo dalla pioggia. In caso di pioggia il tuo Robomow ritornerà alla stazione di ricarica autonomamente per ripartire solo quando le condizioni atmosferiche sono migliorate. La sensibilità del sensore pioggia può essere regolata.



Batteria a lunga durata

Godetevi la sensazionale velocità di taglio del Robomow grazie al rendimento delle batterie a lunga durata agli ioni di litio.



Più veloce

Grazie alla sua lama maggiorata di 56cm Robomow completa la rasatura del prato più velocemente rispetto a macchine equivalenti, pur essendo progettato per prati di simili dimensioni.



App gratuita di controllo remoto

Per programmare il vostro Robomow velocemente, facilmente e con estrema comodità tramite la App. Notifiche ed aggiornamenti arriveranno direttamente sul tuo smart-phone. Controlla il tuo rasaerba a distanza!



Motori brushless

I motori brushless Robomow sono ad alta velocità, lunga durata, bassa rumorosità e bassa manutenzione. Il taglio sarà più bello, più efficiente e di gran lunga migliore.



NOVITA'! 3 Anni di garanzia

Valida per tutti i modelli Premium!



Bordi

L'esclusivo taglio dei bordi e le lame che lavorano oltre le ruote sono caratteristiche uniche di Robomow.



Copertura perfetta

Il risultato sarà un taglio eccellente, anche nei giardini più stretti.



Zone multiple

Lavora indipendentemente su zone diverse del vostro giardino (collegate da un marciapiedi o da una striscia di prato) e ritorna dopo aver completato ogni zona.



Le caratteristiche di Robomow RS



Comodo

Impugnatura di trasporto/ pulsante di arresto.



Pannello frontale LCD

Display grafico con sensore pioggia



Robomow app

Interagire con il vostro Robomow non è mai stato così comodo e divertente! Supportato da Bluetooth e/o GSM



Sotto la cover

Regolazione dell'altezza di taglio



Luce di lavoro



Taglio dei bordi

Robuste lame da 56 cm



Robuste

Ruote di trazione



Specifiche RS612/RS622/RS630

	M Gardens	L Gardens	
Specifiche tecniche	RS612	RS622	RS630
Raccomandato per giardini*	1200 m ²	2200 m ²	3200 m ²
Motori di taglio	DC Senza spazzole		DC Senza spazzole
Ruote maggiorate	Incluse		Incluse
Motori ruote	Standard	Potenziati	
Elettricità assorbita	17 kWh/Month	23 kWh/Month	31 kWh/Month
Capacità batteria (Ah)	4	4.5	6
Tempo di taglio	45-50 min	50-65 min	
Tempo di ricarica	90-135 min	90-135 min	
Larghezza di taglio	56 cm	56 cm	
Altezza di taglio	20-80 mm	20-80 mm	
Potenza di taglio	400 Watts	400 Watts	
Rumorosità	Eco Mode: 66 dB High Load: 74 dB		Eco Mode: 66 dB High Load: 74 dB
Sottozone	4	4	
Zone separate	2	2	
Garanzia	3 anni**		
Antifurto	Codice segreto e allarme acustico		
Sensore pioggia	Sì, ritarda la partenza in caso di pioggia		
Stazione base	Inclusa		
Pendenza	36% (20°)		
Tipo batteria	26V Litio (LiFePO4)		
Logistica			
Codice EAN	7290014674448	7290014674455	7290014674462
Articolo	PRD6100B	PRD6200B	PRD6300B
Dimensioni Robot	73.5x66x31 cm	73.5x66x31 cm	
Peso Robot	20 kg	20 kg	
Dimensioni scatola	90x70x38 cm	90x70x38 cm	
Peso scatola	36.2 kg	36.2 kg	
Dimensioni Pallet	98x72 cm	98x72 cm	

* Dipende dal tipo di erba e dalle condizioni
** Il terzo anno non include i costi di spedizione

Accessori



Let's go!

Attrezzatura per il circuito

	Picchetti Pacco da 50	S01714	Per prati di maggiori estensioni e zone aggiuntive.
	Filo perimetrale (100m)	S01713	Per prati di maggiori estensioni e zone aggiuntive.
	Connettori stazione di ricarica (pacco da 10)	60238	Per collegare il filo perimetrale alla stazione di ricarica ed all'interruttore perimetrale.
	Connettori di riparazione del cavo perimetrale (pacco da 10)	60239	Per riparare o collegare cavi.
	Interruttore perimetrale Con paletto	S01767	Per piccole zone separate non collegate alla stazione di ricarica.
	Pacco batteria per l'interruttore perimetrale	S01768	Per azionare l'interruttore perimetrale quando l'elettricità non è disponibile.

Stazioni di ricarica

	Stazione di ricarica Kit accessori per Modelli RC	S01780-BS	Consente più cicli di taglio in una zona separata.
	Stazione di ricarica Kit accessori per Modelli RS	S01799-BS	Consente più cicli di taglio in una zona separata.

Lame

	1 kit di lame Per modelli RC	S01773	Lama di ricambio per garantire ottime prestazioni di taglio e sicurezza. Tenere sempre un Kit lama di scorta.
	2 kit di lame Per modelli RS	S01771	2 lame di ricambio per garantire ottime prestazioni di taglio e sicurezza. Tenere sempre un kit lame di scorta e sostituire entrambe le lame una volta all'anno.

Batterie

	Batteria per modelli RC (3Ah)	S01731	Sostituire la batteria esistente ed aggiornare la capacità di taglio.
	Batteria per modelli RS (4.5Ah)	S01732	Batteria di ricambio. In caso una batteria non lavori adeguatamente, contattate il servizio Robomow per la sostituzione della batteria.
	Batteria per modelli RS630 (6Ah)	S01772	Batteria di ricambio. In caso una batteria non lavori adeguatamente, contattate il servizio Robomow per la sostituzione della batteria.

Altro

	Rilevatore rottura cavo perimetrale	S01774	Per il rilevamento della posizione esatta in cui il filo si è spezzato.
	Controllo remoto tramite Bluetooth	S01733	Per un facile trasporto tra aree e per tagliare manualmente zone molto piccole.
	Modulo GSM (inclusi 12 mesi di comunicazione)	S01734	Avvisi e servizio remoto in tempo reale. Per sapere sempre lo stato del tuo Robomow, avviso di furto direttamente sul tuo smartphone.
	Ruote maggiorate Per modelli RC	S01776	Per una migliore manovrabilità sui prati più impegnativi.

L'applicazione Robomow Goditi la tua macchina!

Interagisci con il tuo Robomow

Con l'applicazione Robomow, intuitiva e con interfaccia a colori, puoi avere il pieno controllo del tuo rasaerba e facile accesso, tramite il tuo smarphone, a tutte le voci di menù ed alle impostazioni di Robomow.

Controllo remoto

L'applicazione Robomow offre funzionalità di controllo remoto gratuiti. Ideale per un facile trasporto tra aree diverse e rasatura manuale di piccole zone. Qualsiasi cosa da fare, falla dal tuo cellulare!



Fai partire con
o senza taglio
dei bordi


Prossima
partenza

Torna alla base

Disabilita la partenza
automatica

Installazione guidata

L'applicazione Robomow vi guiderà, passo dopo passo, attraverso il processo iniziale necessario per preparare il prato ed il vostro Robomow per il primo utilizzo. Basta seguire la nostra semplice guida per l'utente attraverso il vostro smartphone.



Supporto In Tempo Reale

Hai bisogno di aiuto per il tuo Robomow?
Chiama semplicemente il supporto Robomow e connetti il tuo telefonino al robomow tramite la app. Non importa dove sei, i nostri tecnici saranno in grado di collegarsi alla tua macchina e fare una diagnostica remota.

Scarica
l'applicazione





Robomow



Cheers
for
20
years of
robotic mowers

 Robomow®

AT. 01/278 51 00-180
BE. 070.660.124**
CH. 0900.888.101*
CZ. 800.909.898
DE. 02421/693 76-80
DK. 70 25 23 23
FI. 093 157 9150
FR. 03.68780407
IE. 0862 550801

IT. 840.22.22.00
LU. 0900.4300.4090**
NL. 0900.762.6669**
NO. 4000.7719
PL. +48 58 770 94 45
RU. +7(495)544.24.14
SE. 0771 895 895
UK. 01522 283007

robomow.com  

* 0-5 Min.= CHF 0.08/Min. ab/à partir de 6 Min.= CHF 1.40/Min. beim schweizerischen Festnetz. Pour le téléphone fixe Suisse Mobilfunkkosten können abweichen/Les coûts téléphoniques mobiles peuvent dévier.
** Max € 0.35 p/m.