

Robomow Modelli RS/RC/RX

PRO



 **Robomow®**
friendly home



A GRANDI PASSI VERSO IL FUTURO



Quando abbiamo inventato il nostro primo robot rasaerba nel 1995, l'obiettivo era quello di introdurre una nuova esperienza di taglio del prato; che fosse più facile, più amichevole e più veloce rispetto ad un rasaerba tradizionale.

Da allora, le persone sono arrivate a fare affidamento sul proprio Robomow per semplificare il loro stile di vita moderno. Ecco perché continuiamo a puntare all'eccellenza e questo è quello che i nostri Clienti si aspettano.

Quando acquisti un Robomow oggi, puoi aspettarti molto di più di un'eccellente rasaerba.

Tutti i nostri rasaerba sono supportati da un servizio assistenza di prima classe supportato da decenni di tecnologia e di esperienza.

- Installazione professionale:
 - Dal rivenditore locale, su richiesta
- Supporto Post-Vendita:
 - Risoluzione dei problemi, parti di ricambio e soluzioni di installazione
- Sostituzione semplice delle parti:
 - Design modulare "Click & Replace"
- Conoscenza del prodotto:
 - FAQ dettagliate sul sito di Robomow



Friendly

Facili da utilizzare, semplici da impostare e disponibili per la connessione a tutti i dispositivi portatili!



Innovativi

Con la tecnologia più moderna, design e caratteristiche per un taglio perfetto ogni volta!

Migliore nei Test

Sempre al top nelle recensioni fatte da recensori indipendenti in tutta Europa. Vincitore in ogni categoria. Ottime recensioni da parte dei Clienti.



Modelli RS



Per un giardino da re!

- Larghezza di lavoro 56 cm
- Super potente
- Doppie lame robuste



Modelli RC



Immagine generica

Per un giardino appena tagliato ogni giorno!

- Larghezza di lavoro 28 cm
- Taglio pulito e preciso
- Bordi perfetti



Modelli RX



Taglia il tuo prato in un attimo!

- Larghezza di lavoro 18 cm
- Compatto e silenzioso
- Facile da usare



Installazione professionale

La miglior soluzione per il Cliente: Lascia che un esperto si occupi dell'installazione!*

*Presenti in diverse località



Il vero taglio dei bordi

Finalmente, la capacità di operare, comunicare e controllare il tuo rasaerba tramite lo smartphone, web-app e anche con attivazione vocale!

Le caratteristiche possono variare in base ai modelli

Robomow app 2.0

Nuovo design all'avanguardia | Performance di taglio



Tutte le voci del menu, al semplice tocco di un pulsante

- Inizio taglio
- Ritorno alla base
- Pianificazione dei giorni di taglio

Manutenzione e riparazione da remoto

- Assistenza istantanea
- Diagnostica online da remoto
- Interventi tecnici online

Comandalo con il tuo telefono!

- Guida il tuo robot rasaerba manualmente
- Ideale per giardini adiacenti
- Ottimo per piccole aree non cablate

Notifiche

- Stato carica batteria
- Tempi di partenza
- *Alert operative e di sicurezza
- Optional: Messaggio di sicurezza 5 minuti prima dell'auto partenza per consentire al proprietario di assicurarsi che bambini, persone e animali non siano in giardino



 Bluetooth connectivity

Available on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

(*) Solo previo autorizzazione, gli alerts verranno inviati tramite notifiche sul supporto mobile del proprietario del robot.

Attivazione vocale



"Alexa, di a Robomow di tagliare il mio prato"

"Alexa, chiedi a Robomow come sta"

"Alexa, chiedi a Robomow quale è stata l'ultima operazione"

Scopri le abilità del tuo Robomow e trova i comandi disponibili. Il dispositivo Alexa non è incluso nella confezione.



Alexa è disponibile in inglese.

MyRobomow web app



Storico operazioni:

Monitora la storico delle performance del tuo robot

Trova il mio Robomow:


Definisci l'area designata del tuo tosaerba e scopri la sua posizione esatta in caso di furto (richiede RoboConnect +)

Ottieni notifiche quando Robomow lascia l'area designata*





RS Il robot più performante



Due robuste lame



RS635 Pro S

Top di gamma

RoboHome e la nuova RoboConnect+ inclusi

Area di taglio consigliata: 0-3600 m²

Area di taglio massima: 5000 m²

Potente batteria 6Ah a lunga durata



Bordi

Sistema di taglio esclusivo che "taglia oltre le ruote". Progettato per una finitura perfetta.



RoboConnect

Operare, comunicare e controllare il tuo tagliaerba tramite lo smartphone, web-app e anche con attivazione vocale. Trova il tuo robot in pochi minuti in caso di furto con RoboConnect+.



Lame robuste

Lame super resistenti, super sicure, massime performance. Da sostituire solo una volta all'anno.



SmartMow

Miglior manovrabilità e mobilità ininterrotta, taglio preciso. Incrementa l'efficienza per una copertura dell'area di taglio più veloce fino al 10%!



PIN code

Tiene il tuo rasaerba al sicuro da mani indesiderate. Il Pin personale garantisce che nessuna persona non autorizzata possa operare sul tuo Robomow senza il tuo consenso.



Batteria a lunga durata

Grande velocità di taglio, grazie alle batterie a lunga durata con tecnologia al Litio Ferro Fosfato di Robomow.



Sensore di pioggia integrato

Programmato per proteggere il robot dalla pioggia. In caso di pioggia il tuo Robomow rientra da solo alla base e riparte solo quando le condizioni sono migliorate. La sensibilità del sensore pioggia può essere regolata.



RoboHome

Una copertura per proteggere il tuo rasaerba, lo mantiene sempre pulito ed efficiente per un taglio perfetto. (inclusa con il robomow RS635 Pro S. Disponibile come accessorio per tutti i modelli RS).



Zone multiple

Si sposta da solo in zone differenti del tuo giardino (accessibile tramite percorsi o zone d'erba) e rientra da solo dopo aver completato il taglio.



Piatto flottante

Lo speciale design delle lame e del piatto flottante assicura una copertura perfetta in ogni terreno, garantendo un taglio perfetto di qualsiasi giardino.



Mulching

Taglia l'erba in piccoli pezzi, non è necessario raccogliere lo sfalcio. L'erba si decompone in modo naturale, agendo come concime e rilasciando sostanze nutritive vengono restituite al terreno, per un prato bellissimo e in salute!

Esplora Robomow RS



Confortevole

Maniglia di stop /
trasporto



Pannello LCD

Display grafico con
sensore pioggia



Sotto la scocca

Regolazione
dell'altezza di taglio



Robomow app 2.0

Interagisci e controlla
il tuo rasaerba con lo
smartphone



Taglio dei bordi

Lame durature ad
inserimento rapido (56 cm)



Ruote di trazione

Tacchettate



Sensibile

Paraurti, sensore di
sollevamento, sensore
di inclinazione

Specifiche & caratteristiche modelli RS

Specifiche tecniche	RS635 Pro S	RS625 Pro	RS615 Pro
Codice articolo	22ASGAFD619	22ASDAAD619	22ASBA-D619
Codice EAN	7290109391298	7290109391304	7290109391311
Area di taglio consigliata (m ²)	3600	2600	1600
Area di taglio massima (m ²)	5000	4000	3000
RoboHome	Di serie	Disponibile come accessorio	Disp. come accessorio
Antifurto	Di serie	Di serie	Di serie
Larghezza di taglio	56 cm	56 cm	56 cm
Connettività	Bluetooth & RoboConnect+	Bluetooth & RoboConnect+	Bluetooth & RoboConnect
Sotto zone	4	4	4
Zone separate	2	2	2
Lungh. max filo perimetrale supportato	800 m	800 m	800 m
Filo (m)	Non incluso	Non incluso	Non incluso
Picchetti	Non inclusi	Non inclusi	Non inclusi
Altezza di taglio	20-80 mm	20-80 mm	20-80 mm
Potenza motore	400 W	400 W	400 W
Motore	DC Brushless	DC Brushless	DC Brush
Autonomia	80-100 min	55-70 min	55-70 min
Superficie oraria indicativa (m ² /h)	180	180	180
Tempo di ricarica	90-110 min	90-110 min	90-110 min
Batteria		26V Lithium (LiFePO ₄)	
Capacità batteria (Ah)	6	4.5	4.5
Consumo elettrico*	34 kWh/mese	27 kWh/mese	22 kWh/mese
Sensore pioggia	Di serie	Di serie	Di serie
Pendenza		36% [20°]	
Livello sonoro	ECO mode: 66 dB Alto carico: Misurato - 72 dB Garantito - 74 dB	ECO mode: 66 dB Alto carico: Misurato - 72 dB Garantito - 74 dB	ECO mode: 66 dB Alto carico: Misurato - 72 dB Garantito - 74 dB
Garanzia	2 anni robot - 1 anno batteria		
Mobile App 2.0	Di serie	Di serie	Di serie
Web App (MyRobomow)	Di serie	Di serie	Di serie
Attivazione vocale (Alexa)	Di serie	Di serie	Di serie
Trova il mio rasaerba	Di serie	Di serie	X
Avviso di sicurezza auto-partenza	Di serie	Di serie	Di serie
Dimensioni robot	73.5x66x31 cm	73.5x66x31 cm	73.5x66x31 cm
Peso robot (kg)	20.2	20	20
Peso netto (Robot + acc.) kg	31.8	25.8	25.8
Dimensione scatola	103x74x46 cm	96x70x38 cm	96x70x38 cm
Peso scatola (kg)	5.3	5.2	5.2
Peso lordo totale kg	37.1	31	31
Listino consigliato al pubblico**	3.199,00 €	2.499,00 €	2.099,00 €

* In condizioni ideali di taglio: prato in piano e livellato, forma rettangolare semplice, nessun ostacolo, nessuna sottozona e modesta ricrescita dell'erba

** Listino consigliato al pubblico IVA inclusa. Installazione esclusa.



RC Il robot all'avanguardia



Lama singola robusta



Immagine generica



RC312 Pro S

Top di gamma

RoboHome e il nuovo RoboConnect+ inclusi

Area di taglio consigliata: 0-1200 m²

Area di taglio massima: 2000 m²



Bordi

Sistema di taglio esclusivo che "taglia oltre le ruote". Progettato per una finitura perfetta.



SmartMow

Miglior manovrabilità e mobilità ininterrotta, taglio preciso. Incrementa l'efficienza per una copertura dell'area di taglio più veloce fino al 10%!



Sensore di pioggia integrato

Programmato per proteggere il robot dalla pioggia. In caso di pioggia il tuo Robomow rientra da solo alla base e riparte solo quando le condizioni sono migliorate. La sensibilità del sensore pioggia può essere regolata.



Design modulare

Non perdere un taglio! Progettato per essere riparato velocemente ed intuitivamente. La maggior parte delle parti può essere sostituita senza l'ausilio di attrezzi per minimizzare i tempi di fermo macchina in stagione.



RoboConnect

Operare, comunicare e controllare il tuo tagliaerba tramite lo smartphone web-app e anche con attivazione vocale. Trova il tuo robot in pochi minuti in caso di furto con RoboConnect+.




PIN code

Tiene il tuo rasaerba al sicuro da mani indesiderate. Il Pin personale garantisce che nessuna persona non autorizzata possa operare sul tuo Robomow senza il tuo consenso.



Mulching

Taglia l'erba in piccoli pezzi, non è necessario raccogliere lo sfalcio. L'erba si decompone in modo naturale, agendo come concime e rilasciando sostanze nutritive che vengono restituite al terreno, per un prato bellissimo e in salute!



Motori Brushless

Motori ad alta velocità, bassa rumorosità e bassa manutenzione. Per darti più prestazioni, più efficienza e una grande affidabilità nel tempo.



Lama robusta

Lama super resistente, super sicura, massime performance. Da sostituire solo una volta all'anno.



Base esterna

Posiziona la base al di fuori del prato per non perdere neanche un centimetro del tuo giardino!



RoboHome

Una copertura per proteggere il tuo rasaerba, lo mantiene sempre pulito ed efficiente per un taglio perfetto. (inclusa con il robomow RS635 Pro S. Disponibile come accessorio per tutti i modelli RS).

Esplora Robomow RC



Confortevole

Maniglia di trasporto



Semplice

Pannello di controllo
con sensore pioggia e
pulsante di stop



Robomow app 2.0

Interagisci e controlla
il tuo rasaerba con lo
smartphone



Taglio dei bordi

Lama duratura
(28 cm)



Immagine generica



Potente

Sistema di taglio



Sensibile

Paraurti, sensore di
sollevamento, sensore
di inclinazione



Ruote di trazione

Tacchettate



Immagine generica



Manovrabilità

Grande ruota anteriore



Altezza

Regolabile

Specifiche & caratteristiche modelli RC

Specifiche tecniche	RC312 Pro S	RC308 Pro
Codice articolo	22ACFAFD619	22ACDA-A619
Codice EAN	7290109391335	4008423892109
Area di taglio consigliata (m ²)	1200	800
Area di taglio massima (m ²)	2000	1500
RoboHome	Di serie	Disponibile come accessorio
Antifurto	Di serie	Di serie
Larghezza di taglio	28 cm	28 cm
Connettività	Bluetooth & RoboConnect+	Bluetooth & RoboConnect
Sotto zone	3	3
Zone separate	2	2
Lungh. max filo perimetrale supportato	800 m	800 m
Filo (m)	Non incluso	Non incluso
Picchetti	Non inclusi	Non inclusi
Altezza di taglio	15-60 mm	15-60 mm
Potenza motore	200 W	200 W
Motore	DC Brushless	DC Brush
Autonomia	60-70 min	60-70 min
Superficie oraria indicativa (m ² /h)	75	75
Tempo di ricarica	70-90 min	70-90 min
Batteria	26V Lithium (LiFePO ₄)	
Capacità batteria (Ah)	3	3
Consumo elettrico*	18 kWh/mese	14 kWh/mese
Sensore pioggia	Di serie	Di serie
Pendenza	36% (20°)	
Livello sonoro	ECO mode: 66 dB Alto carico: Misurato - 67.9 dB Garantito - 69 dB	ECO mode: 66 dB Alto carico: Misurato - 67.9 dB Garantito - 69 dB
Garanzia	2 anni robot - 1 anno batteria	
Mobile App 2.0	Di serie	Di serie
Web App (MyRobomow)	Di serie	Di serie
Attivazione vocale (Alexa)	Di serie	Di serie
Trova il mio rasaerba	Di serie	X
Avviso di sicurezza auto-partenza	Di serie	Di serie
Dimensioni robot	63 x 46 x 21 cm	63 x 46 x 21 cm
Peso robot (kg)	11.4	11.4
Peso netto (Robot + acc.) kg	16	16
Dimensione scatola	88 x 57 x 41 cm	88 x 54 x 33 cm
Peso scatola (kg)	2.5	2.5
Peso lordo totale kg	20.7	18.5
Listino consigliato al pubblico**	1.899,00 €	1.299,00 €

* In condizioni ideali di taglio: prato in piano e livellato, forma rettangolare semplice, nessun ostacolo, nessuna sottozona e modesta ricrescita dell'erba

** Listino consigliato al pubblico IVA inclusa. Installazione esclusa.



RX Il robot compatto e intelligente



Lama singola robusta



New!

Taglio dell'erba
intelligente
ad un prezzo
competitivo!



RX50 Pro S

Top di gamma

RoboHome e il nuovo RoboConnect+
inclusi

Area di taglio consigliata: 0-400 m²
Area di taglio massima: 500 m²

Easy Start (RX12u)

Partenza facile: premi il tasto
'Go' sul tuo robot rasaerba e
non dovrai fare altro! Taglierà e
tornerà automaticamente alla
base.





Lama singola robusta

Lama super resistente, super sicura, massime performance da sostituire solo una volta all'anno!



Piatto flottante

Lo speciale design delle lame e del piatto flottante assicura una copertura perfetta in ogni terreno, garantendo un taglio perfetto di qualsiasi giardino.



Pattino posteriore

Sistema esclusivo per una massima manovrabilità. Permette al tuo rasaerba di "scivolare" sul prato e superare facilmente gli ostacoli.



RoboConnect

Operare, comunicare e controllare il tuo tagliaerba tramite lo smartphone, web-app e anche con attivazione vocale. Trova il tuo robot in pochi minuti in caso di furto con RoboConnect+.



Facile da usare

Setup super facile, si aziona con un solo pulsante e si installa in meno di un'ora!



Mulch cleaner

L'unico tosaerba con tecnologia autopulente brevettata, che rimuove i residui di erba tagliata dal piatto mentre lavora per migliori performance e minore manutenzione.



Blocco bambini

Caratteristica di sicurezza. Impedisce l'azionamento ai bambini e ad altre persone che non conoscono la macchina.



Base esterna

Posiziona la base al di fuori del prato per non perdere neanche un centimetro del tuo giardino!



Design modulare

Sostituzione componenti facile ed intuitivo. Minimizza i tempi di intervento così non perderai nessun taglio!



Modalità uscita

Si muove agilmente su piccole aree e passaggi stretti.



Sensore touch

Sensore touch su maniglia di trasporto per una maggiore sicurezza! Blocca la lama prima che il robot venga sollevato.

Esplora Robomow RX



Robomow app 2.0



Regolazione altezza di taglio



Lama di taglio

Pannello di comando



Maniglia di trasporto
incluso sensore

Ruote
tacchettate

Piatto
flottante

Pattino
posteriore

Solo su RX50 Pro S pattino
posteriore in metallo

Specifiche & caratteristiche modelli RX



Specifiche tecniche	RX50 Pro S	RX20 Pro
Codice articolo	22AXGAKD619	22AZDAHD619
Codice EAN	4008423892079	7290109391373
Area di taglio consigliata (m ²)	400	200
Area di taglio massima (m ²)	500	300
RoboHome	Di serie	Disponibile come accessorio
Antifurto	Di serie	Di serie
Larghezza di taglio	18 cm	18 cm
Connettività	Bluetooth & RoboConnect	Bluetooth & RoboConnect
Sotto zone	2	2
Zone separate	2	2
Lungh. max filo perimetrale supportato	150 m	150 m
Filo (m)	Non incluso	Non incluso
Picchetti	Non inclusi	Non inclusi
Altezza di taglio	15-45 mm	15-45 mm
Potenza motore	100 W	100 W
Motore	DC Brush	DC Brush
Autonomia	180 min	90-120 min
Superficie oraria indicativa (m ² /h)	55	55
Tempo di ricarica	8-10 ore	16-20 ore
Batteria	12V Li-Ion	12V Li-Ion
Capacità batteria (Ah)	8.8	7
Consumo elettrico*	8 kWh/mese	4 kWh/mese
Pendenza	15% (8,5°)	
Livello sonoro	ECO mode: 66 dB Alto carico: Misurato - 67.9 dB Garantito - 69 dB	ECO mode: 66 dB Alto carico: Misurato - 67.9 dB Garantito - 69 dB
Garanzia	2 anni robot - 1 anno batteria	
Mobile App 2.0	Di serie	Di serie
Web App (MyRobomow)	Di serie	Di serie
Attivazione vocale (Alexa)	Di serie	Di serie
Avviso di sicurezza auto-partenza	Di serie	Di serie
Sensore maniglia di trasporto	Di serie	Di serie
Escape Mode (passaggi stretti)	Di serie	Di serie
Dimensioni robot	53x42x26 cm	53x42x26 cm
Peso robot (kg)	7.5	7.5
Peso netto (Robot + acc.) kg	10	10
Dimensione scatola	72x58x38 cm	66x54x30 cm
Peso scatola (kg)	2.2	2.1
Peso lordo totale kg	12.6	12.2
Listino consigliato al pubblico**	949,90 €	699,90 €

* In condizioni ideali di taglio: prato in piano e livellato, forma rettangolare semplice, nessun ostacolo, nessuna sottozona e modesta ricrescita dell'erba

** Listino consigliato al pubblico IVA inclusa. Installazione esclusa.

ACCESSORI



RoboConnect+

RoboConnect+ 122-143-619

Operare, comunicare e controllare il tuo rasaerba tramite lo smartphone, web-app e anche con attivazione vocale. Trova il tuo robot in pochi minuti in caso di furto.
(richiede installazione professionale)



RoboZone

RoboZone 122-024-619
RoboZone Mobile 122-037-619

Per il funzionamento di Robomow in zone separate non connesse con la stazione base.

RoboHomes

Protegge il tuo robot rasaerba, lo tiene pulito e pronto per un taglio sempre ottimale.



RS RoboHome

MRK0076A



RC RoboHome

MRK7030A



RX RoboHome

MRK9020A

Performance



Power wheels

per RS / RC

MRK6107A / MRK7012A

Per una migliore manovrabilità su prati più impegnativi.



Spiked wheels

per RX

MRK9011A

Per una migliore manovrabilità anche nei giardini più impegnativi.



RoboGrips

per Power Wheels
RS / RC

MRK6022A / MRK7023A

Aumenta il grip per affrontare pendenze e terreni bagnati.



Mulch cleaner

per RX

MRK9106A

Pulisce automaticamente il piatto di taglio dell'erba. Per una migliore resa e meno manutenzione.



Convenienza



Telecomando Bluetooth

per RS / RC

MRK7100A

Per spostarlo agevolmente e tagliare manualmente piccole zone.



Alimentatore con cavo da 18 m

per RX

MRK9103A

Nel caso che il cavo standard non sia sufficiente.

Stazione base

Consente di tagliare in zone separate



RS Stazione base

MRK6102C



RC Stazione base

MRK7006C



RX Stazione base

MRK9105A

Lame

Lama di ricambio per garantire ottime prestazioni di taglio e sicurezza. Consigliamo di tenere sempre un kit lama di scorta.



Kit lame RS

MRK6101A



Kit lame RC

MRK7003A



Kit lame RX

MRK9100A

Installazione



Pichetti
Conf. da 50 pz.

MRK7101A



Filo perimetrale
(100m)

MRK0040A



Filo perimetrale
(200m)

MRK0060A



Filo perimetrale
(650m)

MRK0067B



Connettori staz. di ricarica
Conf. 10 pz. per RS/RC

MRK0038A



Connettori stazione di ricarica
Conf. da 3 pz. per RX

MRK9104A



Connettori di riparazione cavo
Conf. da 10 pz.

MRK0039A1

Per prati di maggiori estensioni e zone aggiuntive.

Filo su bobina per installazioni professionali.

Per collegare il filo perimetrale alla stazione di ricarica e all'interruttore perimetrale.

Per riparare o collegare i cavi.



CUSTOMER SERVICE ROBOT
TEL. 030 65 85 728

Testi, dati tecnici, immagini e descrizioni sono stati inseriti con la massima cura. Nonostante questo, non è possibile garantire la completa correttezza di tutte le informazioni riportate nel presente catalogo. In particolare modo non si garantisce che i prodotti corrispondano esattamente alle immagini e alle descrizioni tecniche presenti nel catalogo. MTD Products Italia si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e/o estetiche senza preavviso.

Questa versione annulla e sostituisce le versioni precedenti.

Per maggiori informazioni ti preghiamo di rivolgerti ad un Rivenditore Autorizzato Robomow:



Negli ultimi vent'anni, siamo diventati uno dei marchi più famosi nella robotica da giardino.

I nostri tecnologici e innovativi tosaerba, vincitori in molti test specializzati sono la scelta migliore per la cura del prato. Ci auguriamo che ti piacciono gli innovativi modelli di quest'anno almeno quanto a noi è piaciuto crearli.



robomow.com   

MTD Products Italia Srl Socio Unico
 Via Carlo Porta 26 - 23861 Cesana Brianza (LC) Italy
 Tel.: 031 35 71 31 | Fax: 031 87 05 33 | email: mtditalia@rmtproducts.com
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di: MTD PRODUCTS AKTIENGESELLSCHAFT